

**UCHWAŁA NR LII/418/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH**

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, Nr 180 poz. 1495, z 2008r. Nr 223 poz. 1464, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwała, co następuje

§ 1. 1) . Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w następującej wysokości:

- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 110/ 120 l - 18,-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 240 l - 36,-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 1100 l - 85,-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 7000 l - 460,-zł + VAT

2)Ustala się górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków, w wysokości 20 zł za 1 m³ + podatek VAT

§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się stawki opłat za usługi obniżone o 15 % w stosunku do stawek, określonych w § 1 ust. 1, wynoszące odpowiednio:

- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 110/ 120 l - 15,30-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 240 l - 30,60-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 1100 l - 72,25,-zł + VAT
- za 1 pojemnik odpadów o pojemności 7000 l - 391,00-zł + VAT

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Strzelcach
Opolskich



Teresa Smoleń